

humanittare
always efficient

COVID-19

ENTENDA A

3ª DOSE

DA VACINA





O governo do Estado de São Paulo iniciou a aplicação da 3ª dose de reforço. A princípio, sendo priorizada para a população acima de 60 anos, profissionais da área da saúde e paciente com + de 40 anos com comorbidades.





No Brasil, o Ministério da Saúde autorizou a aplicação da dose de reforço de uma das vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, a partir de setembro, em idosos com mais de 60 anos, pessoas com o sistema imunológico enfraquecido e profissionais de saúde, e paciente acima de 40 anos com comorbidades. No entanto a recomendação pode variar de estado para estado de acordo com a situação epidemiológica e de vacinas.

QUANDO TOMAR

O esquema de vacinação com a terceira dose ou dose de reforço varia de um país para o outro, assim como as doses aprovadas pela autoridades de cada país:

No Brasil está aprovada a dose de reforço que deve ser administrada da seguinte forma:

- Em pessoas imunossuprimidas: mais de 28 dias após a última dose da vacinação inicial contra a COVID-19;
- Em idosos com mais de 60 anos: após 6 meses da administração da última dose da vacinação inicial;
- Profissionais de saúde: 6 meses depois de completar o esquema vacinal inicial.

No entanto, o plano de vacinação e indicação da vacina pode variar em alguns estados e, por isso, é importante estar atento à recomendação local.



PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE "DOSE DE REFORÇO" E "TERCEIRA DOSE"

Apesar dos termos "dose de reforço" e "terceira dose" serem utilizados como sinônimos, significam coisas distintas. As principais diferenças estão indicadas na tabela a seguir:

TERCEIRA DOSE	DOSE DE REFORÇO
Indicada para pessoas imunocomprometidas	Indicada principalmente para idosos, paciente acima de 40 com comorbidades e profissionais da área da saúde
Tem como objetivo garantir uma boa imunidade inicial	Tem como objetivo reforçar a imunidade inicial
Geralmente é administrada alguns dias após a dose anterior	Normalmente é administrada alguns meses após a dose anterior
A terceira dose é dada com a mesma vacina das doses anteriores	A dose de reforço é diferente das doses anteriores e pode conter novas variantes do vírus

Referências:

- SUBSECRETARIA DE SAÚDE GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE CONECTA-SUS. TERCEIRA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19: MINISTRAR OU NÃO?. 12 de agosto de 2021. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/files//banner_coronavirus/protocolos-notas/S%C3%ADnteses%20de%20Evid%C3%A2ncias/2021/Vacinas%20-%20Terceira%20dose.pdf>. Acesso em 25 Ago 2021
- MINISTÉRIO DA SAÚDE BRASIL. Ministério da Saúde inicia estudo inédito para avaliar necessidade de terceira dose para quem tomou Coronavac. 28 de julho de 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-inicia-estudo-inedito-para-avaliar-necessidade-de-terceira-dose-para-quem-tomou-coronavac>>. Acesso em 25 Ago 2021


humanittare
always efficient